

CCE RF CCE RR

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 003
KARNATAKA SECONDARY EDUCATION EXAMINATION BOARD, MALLESWARAM,
BANGALORE - 560 003

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮಾರ್ಚ್ / ಏಪ್ರಿಲ್, 2017
S. S. L. C. EXAMINATION, MARCH / APRIL, 2017

ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಗಳು

MODEL ANSWERS

ದಿನಾಂಕ : 07. 04. 2017]

ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 83-K (Bio.)

Date : 07. 04. 2017]

CODE NO. : 83-K (Bio.)

ವಿಷಯ : ವಿಜ್ಞಾನ

Subject : SCIENCE

(ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ / Biology)

(ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾಂತರ / Kannada Version)

(ಹೊಸ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ / New Syllabus)

(ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ + ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / Regular Fresh + Regular Repeater)

[ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 80



[Max. Marks : 80

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
3.	ಮಾರ್ಜಕಗಳ ಬಳಕೆ ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಉತ್ತರ : (A) — ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿರುವ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ.	1
6.	ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಏಕದಳ ಸಸ್ಯದ ಹೂವು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ : (C) — ಹೂವಿನ ದಳಗಳು ಮೂರರ ಗುಣಿತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.	1
8.	ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಉತ್ತರ : (D) — ಚಿಕುನ್‌ಗುನ್ಯು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ	1
10.	ಮುಂದಿನ ಸಂತಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಲು ಕಾರಣವಾದ ಡಿಎನ್‌ಎ ಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣ ಉತ್ತರ : (C) — ಸ್ವ-ಪ್ರತೀಕರಣ	1
14.	ಒಬ್ಬ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರಾಣಿಯೊಂದರ ದವಡೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅದು ಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ. ಉತ್ತರ : ಸ್ತನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ (ಭಿನ್ನದಂತಿ) ಹಾಗೂ ದವಡೆಯ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿವೆ.	1

RF+RR-0J1026 (BIO)

[Turn over



ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು														
17.	<p>ಕಣ್ಣಿನ ಪಾಪೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುವೇದನಾ ವ್ಯೂಹ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಅನುವೇದನಾ ವ್ಯೂಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ : ಅನುವೇದನಾವ್ಯೂಹದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಕಣ್ಣುಪಾಪೆಯು ವಿಶಾಲವಾದರೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಅನುವೇದನಾವ್ಯೂಹದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಕಣ್ಣುಪಾಪೆಯು ಸಂಕುಚಿಸುತ್ತದೆ. $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}$</p>	1														
21.	<p>ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿವಿಧ ಆಕರಗಳ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಆಕರಗಳು</th> <th>ಕೈಗಾರಿಕೆ</th> <th>ಸಾರಿಗೆ</th> <th>ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು</th> <th>ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್</th> <th>ಕೃಷಿ</th> <th>ಇತರೆ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ</td> <td>52%</td> <td>27%</td> <td>8%</td> <td>1%</td> <td>10%</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table> <p>a) ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾದ ಎರಡು ಆಕರಗಳು ಯಾವುವು ?</p> <p>b) ಆ ಎರಡು ಆಕರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <p>a) i) ಕೈಗಾರಿಕೆ $\frac{1}{2}$ ii) ಸಾರಿಗೆ $\frac{1}{2}$</p> <p>b) ಕೈಗಾರಿಕೆ :</p> <p>i) ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು.</p> <p>ii) ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು.</p> <p>iii) ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನು ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸುವುದು. (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು) $\frac{1}{2}$</p> <p>ಸಾರಿಗೆ :</p> <p>i) ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು</p> <p>ii) ಇಂಜಿನ್ನಿನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು</p> <p>iii) ಸೀಸರಹಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದು</p> <p>iv) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಳಸುವುದು (ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು) $\frac{1}{2}$</p> <p>(ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ)</p>	ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಆಕರಗಳು	ಕೈಗಾರಿಕೆ	ಸಾರಿಗೆ	ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್	ಕೃಷಿ	ಇತರೆ	ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ	52%	27%	8%	1%	10%	2%	2
ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಆಕರಗಳು	ಕೈಗಾರಿಕೆ	ಸಾರಿಗೆ	ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು	ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಗೃಹಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್	ಕೃಷಿ	ಇತರೆ										
ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ	52%	27%	8%	1%	10%	2%										
24.	<p>ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜುಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು</th> <th>ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>i) ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.</td> <td>i) ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.</td> </tr> <tr> <td>ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲ್ಯಾಜಿನ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</td> <td>ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</td> </tr> </tbody> </table>	ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು	ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು	i) ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.	i) ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.	ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲ್ಯಾಜಿನ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.	ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.	2								
ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು	ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು															
i) ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.	i) ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಧಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.															
ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಲ್ಯಾಜಿನ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.	ii) ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಂತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.															

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
27.	<p>ಸಸ್ಯ ಅಂಗಾಂಶವೊಂದರ ನೀಳಭೇದದ ನೋಟದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 'A' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಈ ಅಂಗಾಂಶದ ಇತರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.</p>  <p>ಉತ್ತರ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ A → ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆ / ಜರಡಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರಗಳು 1/2 ★ ಕಾರ್ಯ : ಆಹಾರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 1/2 ★ ಇತರ ಘಟಕಗಳು : <ul style="list-style-type: none"> i) ಸಂಗಾತಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ii) ಫ್ಲೋಯಂ ನಾರು iii) ಫ್ಲೋಯಂ ಪೇರಂಕೈಮ iv) ಜರಡಿ ನಾಳ (ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು) 2 × 1/2 	2
30.	<p>ಹೆಚ್.ಐ.ವಿ. ರಚನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> 	2

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
32.	<p>ಬಹುಗುಣಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದರೇನು ? ಅವುಗಳ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p> <p>ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳೂ ಹಾಗೂ ವರ್ಣಕಾರಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <p>ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣತಂತು ಗುಂಪುಗಳಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಹುಗುಣಿತ ಸಸ್ಯಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 1</p> <p>ಇತಿಮಿತಿಗಳು :</p> <p style="text-align: center;">ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಧಾನ 1/2</p> <p style="text-align: center;">ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ 1/2</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p> <p>i) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ತೈಲವು ಕೆಟ್ಟವಾಸನೆ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ii) ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ನಾಶವಾಗುವ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒದಗಿಸಲು ವರ್ಣಕಾರಕಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 1 + 1</p>	2
34.	<p>ಮಾನವನ ವಿಕಾಸದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ನೇರ ನಿಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುವು ?</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p> <p>ಆಸ್ಟ್ರಲೋಪಿಥಿಕಸ್ ಮಾನವನ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <p>i) ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ಕಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯಲು ಪೂರಕವಾದ ಪಾದಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ.</p> <p>ii) ಮುಂಗಾಲು (ಕೈ) ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿರುವುದು.</p> <p>iii) ಸೊಂಟದ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.</p> <p>iv) ಸೊಂಟದ ಉದರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡುಕಟ್ಟು ಅಗಲವಾದ ಬೇಸಿನ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿತು.</p> <p>v) ತಲೆ ಚಿಪ್ಪಿನಿಂದ ಮಿದುಳು ಹೊರಬರುವ ರಂಧ್ರವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು.</p> <p style="text-align: right;">(ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ) $4 \times \frac{1}{2}$</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p>	2

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
	<p>i) ಈತ ಕುಳ್ಳಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕುವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿದ್ದ.</p> <p>ii) ಹಣೆಯ ಭಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.</p> <p>iii) ನೆಟ್ಟಗೆ ಚಲಿಸಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದ.</p> <p>iv) ತನಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಗೋರಿಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟೇ ಮಿದುಳಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ.</p> <p>v) ಮಿದುಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಗಾತ್ರ ಅಧುನಿಕ ಮಾನವನಿಗಿಂತ ಮೂರನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಇದೆ.</p> <p style="text-align: center;">(ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ)</p>	4 × ½ 2
37.	<p>(a) ಹಕ್ಕಿಗಳಲಿ ಹಾರುವುದಕ್ಕೆ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>(b) ಒಳ ಕಂಕಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <p>a) i) ದೋಣಿಯಾಕಾರದ ದೇಹ.</p> <p>ii) ರೆಕ್ಕೆಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಮುಂಗಾಲುಗಳು.</p> <p>iii) ಮೇಲೇರಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗರಿಗಳ ಹೊದಿಕೆ.</p> <p>iv) ಹಾರಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸ್ನಾಯುಗಳು.</p> <p>v) ದೇಹದ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ.</p> <p>vi) ಗಾಳಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ವಾಯುವಿಕ ಮೂಳೆಗಳು.</p> <p>vii) ಹಲ್ಲುಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಕ್ಕು ಇರುವುದು.</p> <p>viii) ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನೆರವಾಗುವ ಗಾಳಿ ಚೀಲಗಳು.</p> <p style="text-align: center;">(ಯಾವುದಾದರೂ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ)</p>	4 × ½ 1/2 1/2 3
	<p>b) i) ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ ಮೀನುಗಳು</p> <p>ii) ಮೂಳೆ (ಅಸ್ಥಿ) ಮೀನುಗಳು</p>	1/2 1/2

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
39.	<p>ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವಿನ ದ್ವಿಸುರುಳಿ ರಚನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p> <p>ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್‌ರ ಸಂಜೆಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏಕತಳೀಕರಣದ ಸಂಕರಣ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಕಾಶಾ ನಿರೂಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ. F_2 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸಸ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತರೂಪ ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ಜೀನ್ ನಮೂನೆಯ ಅನುಪಾತ ತಿಳಿಸಿ.</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <p>i) ಡಿಎನ್‌ಎ ಅಣುವು ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಏಣಿಯಂತಿದೆ. 1/2</p> <p>ii) ಒಂದು ಜೋಡಿ ಪಾಲಿನೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ನಿಂದಾದ ಸರಪಳಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನುಲಿದಿವೆ. 1/2</p> <p>iii) ಪ್ರತಿ ನೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್‌ಗಳು - ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ವಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 1/2</p> <p>iv) ಡಿಎನ್‌ಎ ಏಣಿಯ ಎರಡು ಕಂಬಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪೆಂಟೋಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫೇಟುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.</p> <p>v) ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ವಾರಗಳು ಎದುರುಬದುರಿನ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಂತೆ ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. 1/2</p> <p>vi) ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮತ್ತು ಪಿರಿಮಿಡಿನ್‌ಗಳೆಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅಡಿನೈನ್ (A) ಯಾವಾಗಲೂ ಥೈಮಿನ್ (T) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗ್ವಾನಿನ್ (G) ಯಾವಾಗಲೂ ಸೈಟೋಸಿನ್ (C) ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1</p> <p style="text-align: center;">ಅಥವಾ</p>	3

ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಶ್ನಾನುಸಾರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ	ಅಂಕಗಳು
	<p>ಹೂವಿನ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ = R ಹೂವಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ = W ಪಿತ್ತಪೀಳಿಗೆ = ಶುದ್ಧ ಕೆಂಪು ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧ ಬಿಳಿ ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸ್ಯ ಪಿತ್ತಪೀಳಿಗೆ : RR ಮತ್ತು WW ಲಿಂಗಾಣುಗಳು :</p> <div style="text-align: center;">  <p>ಪರಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ</p> <p>F₁ ಪೀಳಿಗೆ → RW (ಎಲ್ಲಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು)</p> <p>ಸ್ವಕೀಯ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ</p> <p>F₂ ಪೀಳಿಗೆ → RR RW RW WW (1 ಕೆಂಪು, 2 ಗುಲಾಬಿ, 1 ಬಿಳಿ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು) (ಅಥವಾ F₂ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಚೆಕ್‌ಮಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರೆದರೆ 1 ಅಂಕ ನೀಡುವುದು)</p> <p>ವ್ಯಕ್ತರೂಪದ ಅನುಪಾತ = 1 : 2 : 1 ಜೀನ್ ನಮೂನೆ ಅನುಪಾತ = 1 : 2 : 1</p> </div>	1
42.	<p>ಮಾನವನ ಕಣ್ಣಿನ ನೀಳಭೇದ ನೋಟವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು, ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ :</p> <p>(a) ಮಸೂರ (b) ಹಳದಿ ಪ್ರದೇಶ</p> <p>ಉತ್ತರ :</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: right;">ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರತಿ ಸರಿಯಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 2 × 1/2</p>	3

