SL. No.: YYY

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 34]

Total No. of Questions: 34

CCE RR

[ಒಟ್ಟು ಮುದ್ರಿತ ಪುಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 8

Total No. of Printed Pages: 8

ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 88-EK NSQF LEVEL-2 Code No. : 88-EK

ವಿಷಯ : ಆಟೋಮೊಬೈಲ್

Subject: Automobile

(ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಾಂತರಗಳು / Kannada and English Versions) (ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಶಾಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ / Regular Repeater)

ದಿನಾಂಕ: 28. 06. 2018

Date: 28. 06. 2018

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-45 ರವರೆಗೆ]

Time: 9-30 A.M. to 11-45 A.M.

ಗರಿಷ್ಠ ಅಂಕಗಳು : 60] Max. Marks: 60

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳು :

General Instructions to the Candidate:

- ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯು 34 ವಸ್ತುನಿಷ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಷಯನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1. This Question Paper consists of 34 objective and subjective types of question.
- ಈ ಪ್ರಶೈಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮುಖ ಜಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಹರು (ಸೀಲ್) ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ 2. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶೈಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಲಬದಿ ಪಾರ್ಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪುಟಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
 - This question paper has been sealed by reverse jacket. You have to cut on the right side to open the paper at the time of commencement of the examination. Check whether all the pages of the question paper are
- 3. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಷಯನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.
 - Follow the instructions given against both the objective and subjective types of questions.
- ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಕಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. 4.
 - Figures in the right hand margin indicate maximum marks for the question.
- ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವು ಸೇರಿದಂತೆ, ಉತ್ತರಿಸಲು 5. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಫಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

The maximum time to answer the paper is given at the top of the question paper. It includes 15 minutes for reading the question paper.

RR(B)-30041

[Turn over

2

| I. | ಹೆಚ್ಚು Four state | , ಸ <u>ೂಕ</u> r alte emen | ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಕ್ರಮಾಕ್ಷರದೊಂಡಿ ernatives are given for each of th its. Choose the correct alternative question number and alphabet : | າr fo ne fo | ට්ಯාට: 10 × 1 = 10 llowing questions / incomplete | | |
|----|--|---|--|--------------------------------|--|--|--|
| | | ರೋಲಿಂಗ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ | | | | | |
| | _, | | ರಸ್ತೆಯ ಇಳಿಜಾರು | | ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಪದರದ ವಸ್ತುಗಳು | | |
| | | | ್ತ ವಾಹನ ವೇಗ | | ್ತ _ಎ ್ತ ಸ್ಥಿರ ವೇಗ | | |
| | | Rolling resistance depends upon | | | | | |
| | | (A) | slope of the road | (B) | materials of the road surface | | |
| | | , , | speed of the vehicle | (D) | constant speed | | |
| | 2. | ಅರೆ–ಘನ ಸಂಘರ್ಷಣಾ ನಿವಾರಕಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ | | | | | |
| | | | . . ಮೈಕಾ | (B) | ತೈಲ ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು | | |
| | | | ಕೋಪ್ ಸ್ಟೋನ್ | | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪೇಸ್ಟ್ | | |
| | | An example of semi-solid lubricant is | | | | | |
| | | (A) | mica | (B) | oil in water | | |
| | | (C) | soap stone | (D) | aluminium paste | | |
| | 3. | ~ | ` ಆಕ್ಸಿಲ್ ಜೊತೆ ರಿಜಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಬೀಮ ಕನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ | ಲ್ಲದಿರುವ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ | | | |
| | | (A) | ಕಾರುಗಳು | (B) | ಟ್ರಕ್ಸ್ | | |
| | | (C) | ಭಾರವಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು | (D) | ಬಸ್ಸುಗಳು | | |
| | Stub axle without rigid axle beam type is widely used on | | | | | | |
| | | (A) | cars | (B) | trucks | | |
| | | (C) | heavy commercial vehicles | (D) | buses | | |
| | 4. | ಇದು | ತಣಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ | | | | |
| | | (A) | ಬಾನೆಟ್ | (B) | ರೇಡಿಯೇಟರ್ | | |
| | | (C) | ಥರ್ಮೇಸ್ಟಾಟ್ | (D) | ನೀರಿನ ಪಂಪ್ | | |
| | | Which is <i>not</i> the part of cooling system? | | | | | |
| | | (A) | Bonnet | (B) | Radiator | | |
| | | (C) | Thermostat | (D) | Water pump | | |
| | | | | | | | |

RR(B)-30041

| 5. | | ಉಪಕರಣವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ತಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ | ನಟ್ | ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿರುವು ಬಲವನ್ನು |
|----|---|--|--------|-------------------------------------|
| | (A) | ಟಾಪೆಟ್ ರೆಂಚ್ | (B) | ಫ್ರೀಲ್ ರೆಂಚ್ |
| | (C) | ಟಾರ್ಕ್ ರೆಂಚ್ | (D) | ಫ್ಲೈ ಪ್ರೀಲ್ ಪುಲ್ಲರ್ |
| | The tool used to precisely apply a specific torque to a bolt and nut is | | | rque to a bolt and nut is |
| | (A) | tappet wrench | (B) | wheel wrench |
| | (C) | torque wrench | (D) | flywheel puller |
| 6. | ಏರ್ | ` ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಇದರಿಂದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ | | |
| | (A) | - ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು | (B) | ಏರ್ ಬ್ಲೋಯರ್ |
| | (C) | ಆಯಿಲ್ | (D) | ನೀರು |
| | Air | filter is cleaned by | | |
| | (A) | chemicals | (B) | air blower |
| | (C) | oil | (D) | water |
| 7. | | ೀಮೊಬೈಲ್ ದುರಸ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈರ್ನ ನಯೋಗಿಸುವ ಯಂತ್ರ | ಕಂ | ಪನ ಮತ್ತು ಪುಟಿತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು |
| | (A) | ವಾಯು ಸಂಕೋಚಕ | (B) | ಎರಡು ಪೂೕಸ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ |
| | (C) | ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಂಚ್ಗಳು | (D) | ಪ್ರೀಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸರ್ |
| | | machine used in automobile service bounce is | vice (| centre to prevent tyre vibration |
| | (A) | air compressor | (B) | two-post lift |
| | (C) | pneumatic wrenches | (D) | wheel balancer |
| 8. | ದಿನಕ | ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಶುಚಿ ಮಾಡುವ | ವಾಹ | ನದ ಭಾಗ |
| | (A) | ಬಾಗಿಲುಗಳು | (B) | ಅಚ್ಚುಗಳು |
| | (C) | ಕಿಟಕಿಗಳು | (D) | ಬ್ರೇಕ್ ಗಳು |
| | The | part of the vehicle cleaned by news | pape | r is |
| | (A) | doors | (B) | axles |
| | (C) | windows | (D) | breaks |
| | | RR(B)-3004 | 1_ | [Turn over |

CCE RR

| 9. ವಾಹನದ ಆಯಿಲನ್ನು ವಾಹನವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಿದ ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ? | | | | ನಂತರ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ? | | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------------|----------------|--|--|--|--|
| (A) ಕನಿಷ್ಠ 4,000 ಕಿ.ಮೀ. – ಗರಿಷ್ಠ 15,000 ಕಿ.ಮೀ. | | | | | | | | | |
| (B) ಕನಿಷ್ಠ 15,000 ಕಿ.ಮೀ. – ಗರಿಷ್ಠ 30,000 ಕಿ.ಮೀ. | | | | | €. | | | | |
| | | (C) ಕನಿಷ್ಠ 25,000 ಕಿ.ಮೀ. – ಗರಿಷ್ಠ 30,000 ಕಿ.ಮೀ. | | | | | | | |
| | | (D) ಕನಿಷ್ಠ 30,000 ಕಿ.ಮೀ. – ಗರಿಷ್ಠ 35,000 ಕಿ.ಮೀ. | | | | | | | |
| | | Veh | cle travels the distance of | | | | | | |
| | | (A) | 00 km | | | | | | |
| (B) minimum 15,000 km — maximum 30,000 km | | | | 000 km | | | | | |
| | (C) minimum 25,000 km — maximum 30,000 km | | | | 000 km | | | | |
| (D) minimum 30,000 km — maximum 35,000 km | | | | 000 km | | | | | |
| | 10. | ಅರ | (ಫೈಲ್) ಒಂದು | | | | | | |
| | | (A) | ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣ | (B) | ಕೈ ಉಪಕರಣ | | | | |
| | | (C) | ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣ | (D) | ಅಳತೆ ಉಪಕರಣ | | | | |
| | | 'File | 'is a/an | | | | | | |
| | | (A) | electrical tool | (B) | hand tool | | | | |
| | | (C) | special tool | (D) | measuring tool | | | | |
| II. | ಸೂಕ್ತ | ವಾದ | ಉತ್ತರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾ | ායි : | 4 × 1 = 4 | | | | |
| Fill in the blanks with suitable answer: | | | | | | | | | |
| | 11. | 11. ಮಲ್ಟಿಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. | | | | | | | |
| Multimeter is used to measure ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಗಾಳಿಯ ಒತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. | | | | ···· · | | | | | |
| | | | | ಮಾಡಿ, ಗಾಳಿಯ ಒತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು | | | | | |
| | | Air compressor is used to increase the pressure of a reducing | | | | | | | |
| | 13. | | | | | | | | |
| | | The full form of A.B.S. is | | | | | | | |
| | 14. | . ಮುಚ್ಚಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಫ್ಯೂಲ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. | | | | | | | |
| | Clogged filter fuel pressure. | | | | | | | | |
| RR(B)-30041 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

III. 15. **A-ಪಟ್ಟಿಯ**ಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಹನ ದುರಸ್ಥಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು **B-ಪಟ್ಟಿ**ಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅವುಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ : $4 \times 1 = 4$

Automobile service tools are given in **Column-A** and their uses are given in **Column-B**. Match them :

| | A-ಪಟ್ಟಿ | | B- ಪಟ್ಟಿ |
|------|---------------------------|----|--|
| | Column-A | | Column-B |
| i) | ಡ್ರಿಲ್ಬಿಟ್ಸ್ | a) | ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು |
| | Drill bits | | cut metals |
| ii) | ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಸಾ | b) | ವಾಹನದ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು |
| iii) | Hand hacksaw ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ | c) | opening the wheels of vehicle ಮೃದುವಾದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ |
| iv) | Pliers ಪ್ರೀಲ್ ರೆಂಚಸ್ | d) | for softer blows ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಚೂಪು ಮಾಡಲು |
| 10) | Wheel wrenches | u) | |
| | wheel wienches | e) | sharpening tools ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು |
| | | f) | hold small objects ಲೋಹದ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಲು |
| | | g) | cut sheet metals ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲು |
| | 9 9 9 9 9 | | create cylindrical holes. |

IV. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

 $6 \times 1 = 6$

Answer the following questions:

16. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the two common problems of the suspension system.

17. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅಳತೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ. List the measuring tools used in automobile workshop.

18. ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆ ?

Why is engine oil changing important?

19. 1978 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ABS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

Name the company that installed ABS on production of cars in 1978 for the first time.

20. ಅಂಧ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯ ಉಪಯೋಗವೇನು ?

What is the use of blind spot detection?

21. ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಗಾಳಿ ಚೀಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ?

How are the sensitive air bag systems helpful to passengers?

RR(B)-30041

[Turn over

88-EK (Level-2)

V. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

 $6 \times 2 = 12$

Answer the following questions:

22. ಗುರುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

Explain gravity fuel supply system.

ಅಥವಾ/OR

6

ಒತ್ತಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ.

Explain pressure fuel supply system.

23. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the requirements of steering system.

ಅಥವಾ/OR

ಉತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the requirements of good braking system.

24. ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಲಕರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the materials and tools required for changing of the oil.

25. ಏರ್ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the steps for changing of air filter.

26. ಕೂಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆಯಿರಿ.

Write a short note on coolant.

27. ಗ್ರಾಹಕ ಮಾರಾಟ ಸೇವಾ ಕಾಳಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಅತಿಥಿ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ' ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ.

Explain 'anticipate guest needs' with respect to customer sales care.

VI. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

 $4 \times 3 = 12$

Answer the following questions:

28. ಓಮ್ ನ ನಿಯಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಅದರ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿ ಅಂಶದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

State Ohm's law and write its formula. Write the meaning of each term in the formula.

29. ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ:

Explain the following technical terms:

- a) పిಸ్టనో ಸ్థానಪల్లట Piston displacement
- b) ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ Engine capacity.

ಅಥವಾ/OR

RR(B)-30041

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ:

Define the following:

- a) ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ Physical stability
- b) ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ Chemical stability
- c) ತುಕ್ಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿರೋಧ Resistance against corrosion.
- 30. ವ್ಯಾಂಕಲ್ ರೋಟರಿ ಇಂಜಿನ್ನಿನ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

 Draw the diagram of Wankel rotary engine and label the parts.
- 31. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟಗಾರನ ಯಾವುದಾದರೂ ಆರು ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Write any six duties of an automobile sales person.

VII. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ:

 $3 \times 4 = 12$

Answer the following questions:

32. ಕಾರಿನ ಬಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

Draw the diagram of a car body and label the parts.

ಅಥವಾ/OR

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪದ್ಧತಿಯ ಇಂಜಿನ್ (ಪಿಸ್ಟನ್) ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು, ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

Draw the diagram of British system engine (piston) displacement and label the parts.

33. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಿಶೇಷ ದುರಸ್ಥಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

Write the advantages of automobile service special tools.

ಅಥವಾ/OR

ಇನ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಸ್ ಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Write the differences between inside calipers and outside calipers.

34. ಶಾರೀರಕವಾಗಿ (ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲಿ) ವಾಹನ ಶುಚಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ.

List the proper steps to be followed while washing vehicle manually.

RR(B)-30041